ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL - SISTEMA ALBA

ALBA 1-2 P

Regulador de luz de un canal y 2KW

La serie de reguladores individuales ALBA han sido creados para cubrir las necesidades de la regulación de la iluminación en pequeñas instalaciones donde las luminarias de ambiente deben adaptarse a diferentes entornos.

Con esta gama se puede controlar conjuntamente luminarias con carga resistiva y/o luminarias de carga inductiva.

Toda la gama queda complementada con el DE-MUX6A con el cual podremos controlar vía DMX-512 todos los reguladores ALBA.

La serie ALBA está preparada para ser instalada en cuadros eléctricos sobre carril DIN 35, facilitando el montaje y conexionado.



Referencia: 2400056

Peso	0,4 Kg.
Dimensiones	158x86x58
Acabado exterior	Color blanco
Alimentación	Monofásica 230V 50Hz
Salida	Carga de salida máxima 2KW

Características propias:

Protección Fusible 10 Amp. T

Sección conductor alimentación 2,5mm2

Conexiones Bornas

Permite la posibilidad de ser controlado a través de los siguientes modos de control:

- Localmente, mediante un potenciómetro incorporado.
- Remotamente, mediante un potenciómetro externo.
- Remotamente, mediante pulsadores.
- Remotamente, mediante DEMUX 6A 0-10V CC.



Dirección

C/ Potosí 40 08030 Barcelona Spain Tel. (0034) 93 360 02 30 Fax. (0034) 93 274 47 47 Email: strong@strong.es