

SERIE ONIX

La serie ONIX ofrece una gama completa de proyectores para teatro ya sean de ángulo fijo OX-19 SPOT 19°, OX-19 SPOT 50° cómo variable OX-19 ZOOM 25°-50°, OX-19 ZOOM 15°-30°, OX-ZOOM 25°-50° con prestaciones propias de grandes marcas del sector, a precios realmente competitivos.

También forman parte de esta serie los modelos MULTIPAR, que tienen la posibilidad de elección entre parábola de aluminio OX-MULTIPAR 575 AL ó de cristal dicróico OX-MULTIPAR 575 DICRO que refleja los rayos infrarrojos hacia la parte posterior de la luminaria para conseguir una mayor durabilidad de las gelatinas de colores que pudieran colocarse. Finalmente completa la gama el panorama de 1000W OX-FLOOD 1000.



OX-MULTIPAR 575 AL

- Alimentación: 230V 50Hz
- Tipo de lámpara : Halógena 575W
- Casquillo: G 9.5
- Temperatura de color 3200°K
- Peso: 4,10 kg
- Parábola reflectora: Aluminio
- Lentes: 4 intercambiables
- Medidas: 265x290x280 mm



OX-MULTIPAR 575 DICRO

- Alimentación: 230V 50Hz
- Tipo de lámpara : Halógena 575W
- Casquillo: G 9.5
- Temperatura de color 3200°K
- Peso: 4,10 kg
- Parábola reflectora: Cristal dicróico
- Lentes: 4 intercambiables
- Medidas: 265x290x280 mm



OX-MULTIPAR 575 ZOOM

- Alimentación: 230V 50Hz
- Tipo de lámpara : Halógena 575W
- Casquillo: G 9.5
- Temperatura de color 3200°K
- Peso: 4,10 kg
- Parábola reflectora: Cristal dicróico
- Lentes: 2 fijas con botón ajuste apertura de haz
- Medidas: 265x290x280 mm



OX-MULTIPAR 150 CDMT

- Alimentación: 230V 50Hz
- Tipo de lámpara : CDMT150W
- Casquillo: G 9.5
- Temperatura de color 6400°K
- Peso: 5.20 kg
- Parábola reflectora: Cristal dicróico
- Lentes: 4 intercambiables
- Medidas: 285x335x280 mm




OX-FLOOD 1000

- Alimentación: 230V 50Hz
- Tipo de lámpara : Halógena 1000 W
- Casquillo: R 7 s
- Temperatura de color 3200°K
- Peso: 2.85 kg
- Parábola reflectora: Aluminio
- Medidas: 285x354x172 mm



OX-19 ZOOM 25°-50°


- Alimentación: 230V 50Hz
- Tipo de lámpara : Halógena 750 W
- Casquillo: G 9.5
- Abertura ángulo variable entre 25° y 50°
- Temperatura de color 3200°K
- Peso: 8,2 kg
- Medidas: 725x430x340 mm






OX-19 ZOOM 15°-30°

- Alimentación: 230V 50Hz
- Tipo de lámpara : Halógena 750 W
- Casquillo: G 9.5
- Abertura ángulo variable entre 15° y 30°
- Temperatura de color 3200°K
- Peso: 9.3 kg
- Medidas: 740x430x340 mm




OX-ZOOM 25°-50°

- Alimentación: 230V 50Hz
- Tipo de lámpara : Halógena 575 W
- Casquillo: G 9.5
- Abertura ángulo variable entre 25° y 50°
- Temperatura de color 3200°K
- Peso: 4.7 kg
- Medidas: 505x340x240 mm




OX-19 SPOT 19°

- Alimentación: 230V 50Hz
- Tipo de lámpara : Halógena 750 W
- Casquillo: G 9.5
- Abertura ángulo fijo 19°
- Temperatura de color 3200°K
- Peso: 6.2 kg
- Medidas: 535x430x340 mm



OX-19 SPOT 26°

- Alimentación: 230V 50Hz
- Tipo de lámpara : Halógena 750 W
- Casquillo: G 9.5
- Abertura ángulo fijo 26°
- Temperatura de color 3200°K
- Peso: 6.2 kg
- Medidas: 535x430x340 mm




SERIE ONIX




OX-19 SPOT 36°

- Alimentación: 230V 50Hz
- Tipo de lámpara : Halógena 750 W
- Casquillo: G 9.5
- Abertura ángulo fijo 36°
- Temperatura de color 3200°K
- Peso: 6.2 kg
- Medidas: 535x430x340 mm




OX-19 SPOT 50°

- Alimentación: 230V 50Hz
- Tipo de lámpara : Halógena 750 W
- Casquillo: G 9.5
- Abertura ángulo fijo 19°
- Temperatura de color 3200°K
- Peso: 6.2 kg
- Medidas: 535x430x340 mm



OX-19 SPOT 19° 150 CDMT

- Alimentación: 230V 50Hz
- Tipo de lámpara : CDMT 150 W
- Casquillo: G 12
- Abertura ángulo fijo 19°
- Temperatura de color 4200°K
- Peso: 7 kg
- Medidas: 560x430x340 mm



SERIE ONIX

ACCESORIOS PARA LA SERIE 19



OX IRIS SERIE 19

- Diámetro variable entre 5/74mm



OX PORTAGOBOS SERIE 19

- Diámetro máximo de la figura 63mm
- Diámetro máximo del gobo 85mm



OX GOBO ROTATIVO SERIE 19

- Tensión alimentación 230V 50 Hz.
- Diámetro máximo de la figura 63mm
- Diámetro máximo del gobo 85mm
- Velocidad variable

ACCESORIOS PARA LA SERIE ZOOM



OX IRIS SERIE ZOOM

- Diámetro variable entre 14/44mm



OX PORTAGOBOS SERIE ZOOM

- Diámetro máximo de la figura 45mm
- Diámetro máximo del gobo 64,5mm



OX GOBO ROTATIVO SERIE ZOOM

- Tensión alimentación 230V 50 Hz.
- Diámetro máximo de la figura 45mm
- Diámetro máximo del gobo 64,5mm
- Velocidad variable

ACCESORIOS PARA MULTIPAR



OX VISERAS MULTIPAR



OX VISERAS FLOOD